

K 34543-55 iF

Einbau-Kühlschrank

mit praktischem Innenraum, dank SpotLight, ComfortClean und Gefrierfach.



- Perfektes Licht ohne zu blenden – SpotLight
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool

EAN: 4002515489727 / Materialnummer: 09922310 /
Alte Materialnummer: 36345432CH

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	SpotLight
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	SpotLight
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
ComfortClean	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl VeggieBoxen	1
davon auf Rollen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,96
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	550
Nischenbreite in mm max.	550
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Nischenhöhe in mm min.	1270
Nischenhöhe in mm max.	1270
Niscentiefe in mm	605
Gerätebreite in mm	548
Gerätehöhe in mm	1268
Gerätetiefe in mm	575
Gewicht in kg	47,0

K 34543-55 iF

Einbau-Kühlschrank

mit praktischem Innenraum, dank SpotLight, ComfortClean und Gefrierfach.



EAN: 4002515489727 / Materialnummer: 09922310 /


Alte Materialnummer: 36345432CH

Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	200
4-Sterne-Gefrierzone in l	22
Gesamtnutzinhalt in l	221
Lagerzeit bei Störung in h	10
Gefriervermögen in kg/24 h	4,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	31
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

K 34543-55 iF

Einbau-Kühlschrank

mit praktischem Innenraum, dank SpotLight, ComfortClean und Gefrierfach.



K34543-55-iF, K34543-55iF-1 (Skizze)