

J8: Technische Daten

Datenblatt drucken

Spezialitäten

| | |
|--------------------------|----|
| Anzahl Spezialitäten | 31 |
| Espresso | ✓ |
| 2 × Espresso | ✓ |
| Kaffee | ✓ |
| 2 × Kaffee | ✓ |
| Americano | ✓ |
| Lungo | ✓ |
| Espresso doppio | ✓ |
| Cortado | ✓ |
| Sweet Cortado | ✓ |
| Espresso macchiato | ✓ |
| Sweet Espresso macchiato | ✓ |
| Milchkaffee | ✓ |
| Sweet Milchkaffee | ✓ |
| Milchkaffee Extra Shot | ✓ |
| Cappuccino | ✓ |
| Sweet Cappuccino | ✓ |
| Cappuccino Extra Shot | ✓ |
| Flat White | ✓ |
| Sweet Flat White | ✓ |
| Flat White Extra Shot | ✓ |
| Latte macchiato | ✓ |
| Sweet Latte macchiato | ✓ |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Latte macchiato Extra Shot | ✓ |
| Sweet Latte | ✓ |
| Sweet Latte Extra Shot | ✓ |
| Milchschaumportion | ✓ |
| Sweet Milchschaumportion | ✓ |
| Milchportion | ✓ |
| Sweet Milchportion | ✓ |
| Heißwasser | ✓ |
| Heißwasser für Grüntee | ✓ |
| Spezifische Vorzüge | |
| Sweet-Foam-Funktion | ✓ |
| Intelligentes Vorheizen | ✓ |
| Aktive Bohnenüberwachung | ✓ |
| Coffee Eye | ✓ |
| JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige | ✓ |
| Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk | ✓ |
| Sender im Lieferumfang | Wi-Fi Connect |
| JURA-Vollautomaten-Standards | |
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ✓ |
| 3D-Brühtechnologie | ✓ |
| One-Touch-Lungo-Funktion | ✓ |
| One-Touch-Funktion | ✓ |
| Variable Brüheinheit | 5 – 16 g |
| Mahlwerk | PA.G.2+ |
| Hochleistungspumpe, 15 bar | 1 |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |

| | |
|--|------------------------------|
| Fluidsysteme | 1 |
| Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf | HP3 / CX3 |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee | ✓ |
| Aromaschutzdeckel | ✓ |
| Bedien- und Programmierstandards | |
| Kompatibel mit J.O.E.® | ✓ |
| Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
| Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren | ✓ |
| Individuell programmierbare Kaffeewassermenge | ✓ |
| Individuell programmierbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
| Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge | ✓ |
| Individuell programmierbare Brühtemperatur | 3 Stufen |
| Individuell programmierbare Heisswassertemperatur | 3 Stufen |
| Hygienestandards | |
| Automatische Filtererkennung | ✓ |
| Filterpatrone | CLARIS Smart |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ✓ |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ✓ |
| Überwachte Restwasserschale | ✓ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ✓ |
| Energiestandards | |
| Energiesparmodus (E.S.M.©) | ✓ |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ✓ |
| Programmierbare Ausschaltzeit | ✓ |
| Design und Materialien | |
| Tassenbeleuchtung | ✓ |



In Zahlen

| | |
|---|-------------------------|
| Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 – 111 mm / – |
| Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 107 – 153 mm |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 65 – 111 mm |
| Füllmenge Wassertank | 1.9 l |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 280 g |
| Kaffeesatzbehälter (Portionen) | 16 |
| Kabellänge | 1.1 m |
| Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 1450 W |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieverbrauch / Energieeffizienz-Klasse | 59.6 kWh/annum / A |
| Stand-by-Leistung | 0 W |
| Gewicht | 10.2 kg |
| Maße (B × H × T) | 31.8 × 34.8 × 44.6 cm |
| Artikelnummer, Produktbezeichnung | 15462, Piano White (SA) |
| EAN-Code | 7610917154623 |
| Herstellungsland | Made in Switzerland |
| Modelljahr | 2022 |