# Míele

### G 27608-60 SCi XXL AutoDos Integrierter Geschirrspüler XXL mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Energie sparen, Kosten senken nachhaltig handeln mit Label A-10
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@ home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 41 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler ab 6.0 l Wasserverbrauch im Programm Automatic
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe

EAN: 4002516940838 / Materialnummer: 12911960 / Alte Materialnummer: 21760857CH

| Bauarten   Integrere Geschirrspüler  | Alte Materialnummer: 21760857CH       |                      |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| ## Access of the content of the cont | Bauarten                              |                      |
| ## Access of the content of the cont | Integrierte Geschirrspüler            | •                    |
| Design         Edelstahl CleanSteel           Blendenausführung         Gerade Blende           Bedienungsart         Softkeys           Display         1-zeiliges Display mit Klartext           Displayfarbe         Weiss           MultLingua         •           Komfort         Vernetzung mit Miele@home         •           Automatische Dosierung mit PowerDisk         •           Türschliesshilfe         ComfortClose           Restzeitanzeige         •           Startvorwahl bis zu 24 h         •           Funktionskontrolle         akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display           Wahl der Displaysprache         •           Erffizienz und Nachhaltigkeit         •           Energieeffizienzklasse (A bis G)         A           Wasserverbrauch im Programma Automatic in Liber pro Programmdurchlauf (Zyklus)         8,2           Stromverbrauch im Programm ECO in kWh         0,48           Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchlaufen (Zyklus)         49           Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh         270           Dauer des ECO-Programms in Minuten         270           Anzahl Massgedecke         14           Geräuschemissionsklasse         B           EcoPower Technol   | 60er Geschirrspüler                   | •                    |
| Blendenfarbe Blendenausführung Bedienungsart Softkeys Display 1-zeiliges Display mit Klartext  Displayfarbe MultiLingua Komfort Vernetzung mit Miele@home Automatische Dosierung mit PowerDisk Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle akustische Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab Wesserverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchlauf (Zyklus) Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Perebatake BecoFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualitä Frischwassers (A bis G) AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Fulliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  GeräuckPowerWash  Edelstand Softkeys Softkeys Softkeys  Weiss Useiliges Display mit Klartext Klartext Veries Veries Softens So | XXL-Geschirrspüler                    | •                    |
| Blendenausführung Bedienungsart Softkeys  Jisplay Jisp | Design                                |                      |
| Bedienungsart Display Display 1-zeiliges Display mit Klartext  Displayfarbe Weiss MultiLingua Komfort Vernetzung mit Miele@home Automatische Dosierung mit PowerDisk Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display Wahl der Displaysprache Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) A Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab G,0 Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) Stromverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke EcoPeodack EcoPower Technology Gerütte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  - Veisse Weiss  Weiss  - Veisse Weiss  - VemfortClose  - VemfortClose - AutomortClose - AutomortClose - VemfortClose - Veissen | Blendenfarbe                          | Edelstahl CleanSteel |
| Displayfarbe  Displayfarbe  MultiLingua  Komfort  Vernetzung mit Miele@home Automatische Dosierung mit PowerDisk  Türschliesshilfe ComfortClose Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h  Funktionskontrolle  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab Wasserverbrauch im Programm ECO in kWh Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufe (Zyklus)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschlus  Ergelonigualität Frischwassersupier AutoOpen-Trocknung Sensor IV Spülprogramme QuickPowerWash  I  Veisse Display mit Klartext Weiss  Weiss  | Blendenausführung                     | Gerade Blende        |
| Displayfarbe MultiLingua Komfort  Vernetzung mit Miele@home Automatische Dosierung mit PowerDisk Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle  Wahl der Displaysprache Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab Wasserverbrauch im Programm ECO in kWh Energieverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) Stromverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke Geräuschemissionsklasse BecoFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brülliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  •    Komfort  Weiss  ComfortClose  ComfortClose  ComfortClose  Auxinterion  A | Bedienungsart                         | Softkeys             |
| MultiLingua       •         Komfort       Vernetzung mit Miele@home       •         Automatische Dosierung mit PowerDisk       •         Türschliesshilfe       ComfortClose         Restzeitanzeige       •         Startvorwahl bis zu 24 h       •         Funktionskontrolle       akustische         Lautstärkeregelung, akustisch, Display         Wahl der Displaysprache       •         Effizienz und Nachhaltigkeit       —         Energieeffizienzklasse (A bis G)       A         Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab       6,0         Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro<br>Programmdurchlauf (Zyklus)       8,2         Stromwerbrauch im Programm ECO in kWh       0,48         Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei<br>100 Programmdurchläufen (Zyklen)       49         Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO<br>in kWh       0,31         Dauer des ECO-Programms in Minuten       270         Anzahl Massgedecke       14         Geräuschemissionsklasse       B         EcoFeedback       •         EcoPower Technology       •         Geprüfte Hygiene       •         Warmwasseranschluss       •         Halbe Beladung       •         Ergeb   | Display                               | . ,                  |
| MultiLingua       •         Komfort       Vernetzung mit Miele@home       •         Automatische Dosierung mit PowerDisk       •         Türschliesshilfe       ComfortClose         Restzeitanzeige       •         Startvorwahl bis zu 24 h       •         Funktionskontrolle       akustische         Lautstärkeregelung, akustisch, Display         Wahl der Displaysprache       •         Effizienz und Nachhaltigkeit       —         Energieeffizienzklasse (A bis G)       A         Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab       6,0         Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro<br>Programmdurchlauf (Zyklus)       8,2         Stromwerbrauch im Programm ECO in kWh       0,48         Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei<br>100 Programmdurchläufen (Zyklen)       49         Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO<br>in kWh       0,31         Dauer des ECO-Programms in Minuten       270         Anzahl Massgedecke       14         Geräuschemissionsklasse       B         EcoFeedback       •         EcoPower Technology       •         Geprüfte Hygiene       •         Warmwasseranschluss       •         Halbe Beladung       •         Ergeb   | Displayfarbe                          | Weiss                |
| Vernetzung mit Miele@home Automatische Dosierung mit PowerDisk Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle  Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) Stromverbrauch im Programm ECO in kWh Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke Geräuschemissionsklasse B EcoFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  |                                       | •                    |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h Funktionskontrolle  Seffizieru und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab Masserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) Stromverbrauch im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke Geräuschemissionsklasse BECOFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschlus Brilliant Glass Care Spülprogramme QuickPowerWash  Ochom Common (Albert Common (Albert Called)  Comfort Close Ausustische Ausustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkergelung, akustische Lautstärkergelung, akustische Lautstärkergelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkergelung, akustische Lautstärkergelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärkeregelung, akustische Lautstärker  Be, 2  Common et autstärker  Popularien (2)  At the Go, 2  At the Go, 3  At the Go,  | Komfort                               |                      |
| Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h  Funktionskontrolle  Wahl der Displaysprache  Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G)  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchlauf (zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke  EcoPower Technology Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare  Spülprogramme QuickPowerWash   | Vernetzung mit Miele@home             | •                    |
| Türschliesshilfe Restzeitanzeige Startvorwahl bis zu 24 h  Funktionskontrolle  Wahl der Displaysprache  Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G)  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchlauf (zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke  EcoPower Technology Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss Halbe Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare  Spülprogramme QuickPowerWash   |                                       | •                    |
| Startvorwahl bis zu 24 h  Funktionskontrolle  Wahl der Displaysprache  Effizienz und Nachhaltigkeit  Energieeffizienzklasse (A bis G)  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  Energieeverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  270  Anzahl Massgedecke  14  Geräuschemissionsklasse  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  | Türschliesshilfe                      | ComfortClose         |
| Funktionskontrolle  Wahl der Displaysprache  Effizienz und Nachhaltigkeit  Energieeffizienzklasse (A bis G)  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programdurchlauf (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  Geräuschemissionsklasse  B  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash   | Restzeitanzeige                       | •                    |
| Wahl der Displaysprache  Effizienz und Nachhaltigkeit  Energieeffizienzklasse (A bis G)  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  14  Geräuschemissionsklasse  B  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  | Startvorwahl bis zu 24 h              | •                    |
| Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A bis G) Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab 6,0 Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro 8,2 Programmdurchlauf (Zyklus) Stromverbrauch im Programm ECO in kWh 0,48 Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten 270 Anzahl Massgedecke 14 Geräuschemissionsklasse B EcoFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss + Beladung Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash   | Funktionskontrolle                    | Lautstärkeregelung,  |
| Energieeffizienzklasse (A bis G)  Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro 8,2 Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke 14  Geräuschemissionsklasse B  EcoFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss + Albe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare  Spülprogramme QuickPowerWash  | Wahl der Displaysprache               | •                    |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab  Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  Geräuschemissionsklasse  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  + Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash   | -                                     |                      |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  Eco-Programms in Minuten  Eco-Peedback  Eco-Peedback  Eco-Power Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserpüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  QuickPowerWash  8,2  8,2  8,2  8,2  8,2  8,2  8,2  8,  |                                       |                      |
| Programmdurchlauf (Zyklus)  Stromverbrauch im Programm ECO in kWh Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh Dauer des ECO-Programms in Minuten Anzahl Massgedecke Geräuschemissionsklasse B EcoFeedback EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash   |                                       |                      |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  Geräuschemissionsklasse  B  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  O,31  49  49  49  49  49  49  49  49  49  4  |                                       | 8,2                  |
| 100 Programmdurchläufen (Zyklen)  Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  Geräuschemissionsklasse  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  | Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,48                 |
| in kWh  Dauer des ECO-Programms in Minuten  Anzahl Massgedecke  Geräuschemissionsklasse  B  EcoFeedback  |                                       | 49                   |
| Anzahl Massgedecke Geräuschemissionsklasse B EcoFeedback FcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Frgebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  B B B B B B B B B B B B B B B B B B  |                                       | 0,31                 |
| Geräuschemissionsklasse  EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Frigebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  | Dauer des ECO-Programms in Minuten    | 270                  |
| EcoFeedback  EcoPower Technology  Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Frigebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash   | Anzahl Massgedecke                    | 14                   |
| EcoPower Technology Geprüfte Hygiene Warmwasseranschluss Halbe Beladung Frigebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  •  | Geräuschemissionsklasse               | В                    |
| Geprüfte Hygiene  Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  | EcoFeedback                           | •                    |
| Warmwasseranschluss  Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  | EcoPower Technology                   | •                    |
| Halbe Beladung  Ergebnisqualität  Frischwasserspüler  AutoOpen-Trocknung  SensorDry  Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash   | Geprüfte Hygiene                      | •                    |
| Ergebnisqualität Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  •   | Warmwasseranschluss                   | •                    |
| Frischwasserspüler AutoOpen-Trocknung SensorDry Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash  •  | Halbe Beladung                        | •                    |
| AutoOpen-Trocknung SensorDry + Aktive Kondensationstrocknung Brilliant GlassCare Spülprogramme QuickPowerWash +  | Ergebnisqualität                      |                      |
| SensorDry • Aktive Kondensationstrocknung • Brilliant GlassCare • Spülprogramme QuickPowerWash • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |                                       | •                    |
| Aktive Kondensationstrocknung  Brilliant GlassCare  Spülprogramme QuickPowerWash  •  |                                       |                      |
| Brilliant GlassCare  Spülprogramme  QuickPowerWash  •  |                                       |                      |
| Spülprogramme QuickPowerWash  •  |                                       |                      |
| QuickPowerWash •   |                                       | •                    |
|  |                                       |                      |
| ECO ·  |                                       |                      |
|  | ECO                                   | •                    |



#### G 27608-60 SCi XXL AutoDos Integrierter Geschirrspüler XXL mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

Phasenanzahl

Elektrische Frequenz Standard

Länge Wasserzulaufschlauch in cm

Länge Wasserablaufschlauch in cm



EAN: 4002516940838 / Materialnummer: 12911960 / Alte Materialnummer: 21760857CH Automatic ComfortWash 45 °C Intensiv 75 °C PowerWash ComfortWash+ 55 °C Hygiene SolarSpar ExtraLeise 37 dB(A) Gerätepflege Salz ausspülen Spüloptionen AutoDos BottleClean Quick IntenseZone Extra sauber Extra trocken Korbgestaltung Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade FlexCare-Gläserhalter 2 FlexCare-Tassenauflage Korbgestaltung ExtraComfort MultiClip FlexCare Glass & Bottle XL-Assist Sicherheit Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Kindersicherung Technische Daten Nischenbreite minimal in mm 600 600 Nischenbreite maximal in mm Nischenhöhe minimal in mm 845 910 Nischenhöhe maximal in mm Nischentiefe in mm 570 598 Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm 845 570 Gerätetiefe in mm Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 120,5 50,2 Nettogewicht in kg 2,00 Gesamtanschluss in kW 230 Spannung in V Absicherung in A 10

1

50 1,50

1,50




## G 27608-60 SCi XXL AutoDos Integrierter Geschirrspüler XXL mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



| EAN: 4002516940838 / Materialnummer: 12911960 / Alte Materialnummer: 21760857CH |   |
|---|---|
| Länge der elektrischen Leitung in m   | 1,70  |
| Min. Frontplattengewicht in kg  | 3,0   |
| Max. Frontplattengewicht in kg  | 11,0  |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.]  | 6,0   |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.]  | 15,0  |
| Mitgeliefertes Zubehör  |   |
| 1 x PowerDisk   | •   |
| Gutschein für 6 x PowerDisk   | *   |
| Verfügbare Displaysprachen  |   |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua                                    | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |



## G 27608-60 SCi XXL AutoDos Integrierter Geschirrspüler XXL mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),